

PROMOCIONES DÜRR DENTAL



KITS FILTROS MANTENIMIENTO ANUAL

PARA COMPRESORES TORNADO Y SILVER AIRLINE SERIES





5180-980-60 FILTROS ESTÁNDAR TORNADO T1/T2

P.V.P 129 € 5180-980-61 FILTROS ANTIVIRUS Y BACTERIAS*

P.V.P **248** €



5150100015 FILTROS ESTÁNDAR COMPRESOR PRIMO
P.V.P 140 €

5150100016 FILTROS
ANTIVIRUS Y BACTERIAS*

P.V.P **245** €



5350-980-60 FILTROS ESTÁNDAR COMPRESOR TRIO

P.V.P **235** € 5350-980-61 **FILTROS ANTIVIRUS Y BACTERIAS***P.V.P **335** €



4280-980-60 FILTROS ESTÁNDAR TORNADO T4

P.V.P 175 €
4280-980-61 FILTROS
ANTIVIRUS Y BACTERIAS*
P.V.P 285 €



5250-980-60 FILTROS ESTÁNDAR COMPRESOR DUO

P.V.P **185** € 5250-980-61 **FILTROS ANTIVIRUS Y BACTERIAS***P.V.P. **290** €



5450-980-60 FILTROS ESTÁNDAR DUO TANDEM

P.V.P 280 € 5450-980-61 FILTROS ANTIVIRUS Y BACTERIAS*

P.V.P **385** €

* Calidad de filtro ULPA U16 según la norma EN 1822-1:2019-10 / ISO 65U según ISO 29463-3:2018
Los filtros de virus y bacterias han sido testados por la empresa SGS Institut Fresenius GmbH con los siguientes resultados:
Retención de partículas : Para partículas (independientemente del tamaño) se alcanza una capacidad de retención de >99,9995%
Retención de microorganismos: Con el test de virus PhiX174 (dimensión de 25-30nm) se confirmó una retención de >99,994%



SILVER AIRLINE SERIES MD

AIRE COMPRIMIDO









5152-01 PRIMO 230V

1 cilindro con secador Caudal de suministro 61/71 l/min Volumen de depósito: 20 l. Nivel sonoro 65/66 dBA Nivel sonoro con mueble 49/50 dBA

P.V.P **3.570** € P. OFERTA **1.950** €



5252-01 **DUO 230V**

2 cilindros con secador Caudal de suministro 125/145 l/min Volumen de depósito: 20 l. Nivel sonoro 68 dBA Nivel sonoro con mueble 51 dBA

P.V.P **5.890** € P. OFERTA **2.775** €



5352-01 TRIO 230V

3 cilindros con secador Caudal de suministro (5 bar) 181 l/min Volumen de depósito: 50 l. Nivel sonoro 67 dBA. Nivel sonoro con mueble 49 dBA.

P.V.P **6.820** € P. OFERTA **3.350** €



4252100027

DUO TANDEM 230V 2 AGREGADOS

Con control electrónico de presión y humedad.

4 cilindros con secador. Caudal de suministro (5 bar) 253/292 l/min Volumen de depósito: 50 l. Nivel sonoro 69 dBA.

P.V.P **9.550** €
P. OFERTA **4.850** €







4682-54

QUATTRO TANDEM 400V

Con control electrónico de presión y humedad.

Caudal de suministro (5 bar) 516/586 l/min Volumen de depósito: 90 l. Nivel sonoro 73 dBA.

P.V.P **13.820** €
P. OFERTA **10.150** €







4852-54

QUATTRO P20

Con secador de membrana.

Caudal de suministro (5 bar) 1032/1172 l/min Volumen de depósito: 90 l. Nivel sonoro 75 dBA.

P.V.P **26.410** €

P. OFERTA 19.855 €





CONSIGUE **3 AÑOS DE GARANTÍA EXTRA** REGISTRANDO EL COMPRESOR EN NUESTRA WEB www.duerrdental.com



COMPRESORES CAD/CAM

AIRE COMPRIMIDO MD







¿Qué retos plantea el aire comprimido para los sistemas CAD/CAM?

- El ciclo de trabajo de los compresores es mucho más largo que en el funcionamiento normal de una clínica dental.
- Mayor rango de presión (entre 7,5 y 9 bar)
- Caer por debajo de la presión mínima.



¿Cuáles son los requisitos de calidad del aire comprimido?

- El aceite y el agua en las piezas fresadas pueden tener un impacto negativo en los siguientes procesos de mecanizado (por ejemplo, coloración, recubrimiento o glaseado) o destruir la pieza (al cocer óxido de circonio).
- El aire comprimido seco evita la corrosión de los componentes del husillo
- Bajo contenido en partículas: No se dañan los rodamientos del husillo debido a las partículas y a la abrasión mecánica resultante.



¿Qué hay que tener en cuenta al instalar un compresor en un sistema CAD/CAM?

- Para evitar fluctuaciones de presión, se recomienda utilizar un compresor independiente para el sistema CAD/CAM. El requisito mínimo es una línea independiente desde el compresor hasta el sistema CAD/CAM.
- Los tubos de aire entre el sistema CAD/CAM y el compresor no deben estar subdimensionados. De lo contrario, se recomienda utilizar un depósito de inercia antes del sistema CAD/CAM.



ENCUENTRE LA SOLUCIÓN ADECUADA PARA SU SISTEMA DE FRESADO





DUO TANDEM 230V

P.V.P **9.550** €

P. OFERTA **4.490** €

4252200054

DUO TANDEM 400V

P.V.P **9.610** €

P. OFERTA **4.490** €

Con control electrónico de presión y humedad.

4 cilindros con secador. Caudal de suministro (5 bar) 253/292 l/min Volumen de depósito: 50 l. Nivel sonoro 69 dBA.



A AJUSTAR EN BAR	
Amann Girrbach Ceramill Matron	7,0 - 9,0
Amann Girrbach Ceramill Motion 2, 3	7,0 - 9,0
imes-iscore CORiTEC 250i, 350i, Aligner	7,0 - 9,0
Datron D1	7,0 - 9,0
Dental Concept Systems DC1, DC3, DC7	8,0 - 9,5
Sirona inLab MC X5	7,0 - 9,0
vhf camfacture K5+, S5, R5	7.0 - 9.0

RANGO DE PRESIÓN DEL COMPRESOR



4682200054

QUATTRO TANDEM 400V

Con control electrónico de presión y humedad.

Caudal de suministro (5 bar) 516/586 l/min Volumen de depósito: 90 l. Nivel sonoro 73 dBA.

P.V.P 13.820 €

P. OFERTA **9.490** €



RANGO DE PRESIÓN DEL COMPRESOR A AJUSTAR EN BAR

Dati	on D5	7,0 - 9,0
ime	s-icore CORiTEC 650i	7,0 - 9,0
	lar Vivadent PrograMill 3, PM5, PM7	7,0 - 9,0
Zirk	onzahn M1, M2, M3, M4, M5, M6	7,0 - 9,0



4852200054 **QUATTRO P 20**

Caudal de suministro (5 bar) 1032/1172 l/min Volumen de depósito: 90 l. Nivel sonoro 75 dBA.

P.V.P **26.410** €

P. OFERTA 19.855 €



RANGO DE PRESIÓN DEL COMPRESOR A AJUSTAR EN BAR



CERTIFICACIÓN ISO 22052 SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE

Certificado

Los compresores Dürr Dental con unidad de secado por membrana cumplen con los requisitos de calidad del aire establecidos por la norma europea **ISO 22052** para aire comprimido dental higiénico, garantizando así la seguridad y el rendimiento del equipo dental y de los procedimientos clínicos.



SILVER AIRLINE CAD/CAM: SUS PUNTOS FUERTES



Secador de Membrana

No necesita tiempos de regeneración. Aire comprimido constantemente seco en funcionamiento continuo.



Sistema Tandem

Control electrónico para el ajuste fácil de la presión de salida y monitorización de motores y secador. Dos motores de funcionamiento independiente para mayor seguridad operativa.



Set Boquillas CAD/CAM

Especialmente diseñada para trabajar con altas presiones. Aumento de la produccion de aire aprox. 12 %. Reducción del tiempo de funcionamiento y desgaste del compresor.



Actualización de Firmware

Smart Power Mode para un control adaptativo e independiente de los agregados teniendo en cuenta continuamente el consumo de aire comprimido. Ampliación del rango de presión de 9 a 9,5 bares.



Tanque Adicional de Reserva

Para condiciones de instalación difíciles Tanque con volumen de aire adicional para instalaciones de conductos de aire comprimido con diámetros de tubo pequeños o distancias largas entre el compresor y el sistema CAD/CAM.

EXTENSIÓN DE GARANTÍA PARA COMPRESORES



Beneficiate de nuestra extensión de garantía

Dürr Dental ofrece la posibilidad de una extensión de garantía gratuita de 3 años para los compresores.

5 AÑOS DE GARANTÍA Esto lo puedes hacer rápida y fácilmente accediendo a nuestro portal **www.duerrdental.com** para equipos recién adquiridos, disponible hasta tres meses después de la fecha de su instalación.



COMPRESORES INSONORIZADOS MD



TORNADO SERIES



COMPRESOR T1/T2 CON CUBIERTA INSONORIZANTE

5186-01 **T1 C/C**

Con cubierta 1 cilindro con secador. Volumen de depósito: 20 l. Nivel sonoro 54 dBA

PVP **3.650** € P OFERTA **3.150** € 5286-01 T2 C/C

Con cubierta 2 cilindros con secador. Volumen de depósito: 20 l. Nivel sonoro 56 dBA

PVP **4.990** €

P. OFERTA 3.295 €

MUEBLES INSONORIZANTES

SILVER AIRLINE SERIES



5150-500-00

ARMARIO DE MADERA PARA **COMPRESORES PRIMO, DUO, TORNADO 1 Y TORNADO 2**

PVP **1.700** €



4251-500-00

ARMARIO DE MADERA PARA **COMPRESORES TRIO, QUATRO Y DUO TANDEM**

PVP **2.550** €



POWER TOWER VIEW

PARA CUALQUIER NECESIDAD, LA SOLUCIÓN CORRECTA

AIRE COMPRIMIDO Y ASPIRACIÓN UNIDOS EN UN MISMO ESPACIO.

La compacta y silenciosa unidad Power Tower View puede colocarse de forma flexible dentro de un espacio de la consulta en una superficie de tan solo 0,4 m2. Así se ahorra un valioso espacio en comparación con la instalación de aparatos individuales: una gran ventaja en los costes de alquiler de locales de hoy en día.

EN RESUMEN:

- Suministro completo para toda la clínica en una superficie mínima gracias a su diseño compacto moderno y vistoso para una mejor estética de los espacios de la clínica.
- Aumento de la seguridad de funcionamiento gracias a los mensajes de advertencia y a recordatorios automáticos de mantenimiento (aparatos perfectamente mantenidos, rápida eliminación de fallos, mantenimiento a distancia).
- El control electrónico del compresor permite un funcionamiento redundante.
- Fácil adaptación de los ajustes de la unidad a las circunstancias de la consulta.
- Con 54 dB(A) aprox., ideal para instalaciones que requieren un nivel de ruido muy bajo.
- Estructura modular, con equipamiento modificable.
- Manejo cómodo y sencillo.





POWER TOWER VIEW:

USUARIOS	SIMULTANIEDAD	COMPOSICIÓN	REFERENCIAS PEDIDO	P.OFERTA	P.V.P
	100%	Sistema de aspiración VS1200 / 2 Agregados Duo Silver Airline Recuperador amalgama CA4 / Corriente TRIFÁSICA 400V 3~	A949444000 A949300059 7805-100-50	20.820 €	24.820 €
	100%	Sistema de aspiración VS1200 / 2 Agregados Duo Silver Airline Corriente TRIFÁSICA 400V 3~	A949444000 A949300059	17.565 €	20.670 €
 3	100%	Sistema de aspiración VS900 / 2 Agregados Duo Silver Airline Recuperador amalgama CA4 / Corriente TRIFÁSICA 400V 3~	A949443000 A949300059 7805-100-50	19.585 €	23.170 €
1 3	100%	Sistema de aspiración VS900 / 2 Agregados Duo Silver Airline Corriente TRIFÁSICA 400V 3~	A949443000 A949300059	16.330 €	19.120 €
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	100%	Sistema de aspiración VS900 / 2 Agregados Duo Silver Airline Recuperador amalgama CA4 / Corriente MONOFÁSICA 230V 1~	A949243000 A949100098 7805-100-50	19.350 €	23.590 €
1 3	100%	Sistema de aspiración VS900 / 2 Agregados Duo Silver Airline Corriente MONOFÁSICA 230V 1~	A949243000 A949100098	16.095 €	19.540 €
2 2	100%	Sistema de aspiración VS600 / 1 Agregado Duo Silver Airline Recuperador amalgama CA4 / Corriente MONOFÁSICA 230V 1~	A949242000 7805-100-50	16.250 €	19.720 €
2	100%	Sistema de aspiración VS600 / 1 Agregado Duo Silver Airline Corriente MONOFÁSICA 230V 1~	A949242000	12.995 €	15.670 €



TYSCOR









3 AÑOS DE GARANTÍA









7182100100 **TYSCOR VS 1 PLUS**

Capacidad aspiración en cánula de aerosol 300 l/min Caudal máximo 900 l/min

P.V.P **3.350** € P. OFERTA 1.975 €





7186-01 **TYSCOR VS 2**

Caudal máximo 1.200 l/min

P.V.P **4.680** €

P. OFERTA **3.150** €

7186500001 **TYSCOR VSA 2**

Caudal máximo 1.200 l/min

P.V.P **7.450** €

P. OFERTA **5.520** €



7188100100 **TYSCOR VS 4**

Caudal máximo 2.400 l/min

P.V.P **7.040** €

P. OFERTA **4.815** €

7188500001

TYSCOR VSA 4

Caudal máximo 2.400 l/min

P.V.P 10.400 €

P. OFERTA **7.590** €

TYSCOR TANDEM FLEX











SISTEMAS DE ASPIRACIÓN VS/VSA MD





3 AÑOS DE GARANTÍA

SIN RECUPERADOR **DE AMALGAMA**

CON RECUPERADOR DE AMALGAMA



PRECIO

MÁS

BAJO

PRECIO

MÁS

BAJO



7122-02/002 **VS300S**

Capacidad aspiración aerosol 300 l/min Caudal máximo

P.V.P **2.020** € P. OFERTA 1.480 €



700 I/min



7125-01/002 **VSA 300S**

Capacidad aspiración aerosol 300 l/m. Rendimiento de separación

Caudal máximo 700 I/min

P.V.P **4.130** € P. OFERTA **2.710** €





7128-01/002 **VS600**

Capacidad aspiración aerosol 600 l/min Caudal máximo 1.500 I/min

P.V.P **3.860** € P. OFERTA **2.895** €





7128500001 **VSA 600**

Capacidad aspiración aerosol 600 l/m. Rendimiento de separación >95%

Caudal máximo 1.500 l/min

P.V.P **6.340** € P. OFERTA 4.135 €





7134-01/002

VS900S 230v

7134-02/002

VS900S 400v

Capacidad aspiración aerosol 900 I/min Caudal máximo 2.300 I/min

P.V.P **5.260** € P. OFERTA **4.350** €





7134500001 VSA 900 230v P.V.P **8.440** €

7134500002 **VSA 900 400v**

P.V.P **8.220** €

Capacidad aspiración aerosol 900 I/min Rendimiento de separación 97,9% Caudal máximo 2.300 l/min

P. OFERTA **5.030** €




CONSIGUE 1 AÑO DE GARANTÍA EXTRA REGISTRANDO LA ASPIRACIÓN EN NUESTRA WEB www.duerrdental.com



PLANIFICACIÓN TÉCNICA



- Servicio de planificación de la instalación de las tuberías y de la sala de máquinas.
- Asesoramiento en la elección del sistema adecuado para la clínica.
- Diseño y ubicación de aparatología de sistemas de diagnóstico (Panorámico, 3D e Intraoral)



Vacuum Lines for Suction Machines, use only 45° elbows, laying with 1% Slope.

Compressed Air Lines for Pressure Stations.

Control Cable for Suction Machines.

VISTASOFT MONITOR

CONTROL TOTAL DE LA CONSULTA EN SU TELÉFONO MÓVIL



Con **VistaSoft Monitor**, podrás supervisar todos los dispositivos de su consulta dental desde su teléfono móvil, ordenador o IPad, asegurando un funcionamiento óptimo y previniendo problemas antes de que ocurran. Este sistema le permite mantenerle informado en todo momento, maximizando la fiabilidad operativa y evitando paradas inesperadas de los equipos.







Mantenimiento y soporte remoto

Aproveche la posibilidad de firmar un contrato de mantenimiento con su servicio técnico o distribuidor habitual.

Seguridad de Datos

Sus datos estarán siempre protegidos y tendrá control total sobre quién puede acceder a la información de sus equipos.

Conexión de equipos con Connect Box

Con **Connect Box**, tendrá la opción de integrar dispositivos de otros fabricantes o equipos que no sean compatibles con la red, permitiéndole controlar los parámetros más importantes de su funcionamiento. Tendrá acceso completo a la información desde cualquier lugar.

✓ Ventajas exclusivas para clientes Dürr Dental

Los clientes de **Dürr Dental** podrán conectar fácilmente todos sus dispositivos y, durante la oferta especial, beneficiarse de condiciones exclusivas y una conexión totalmente gratuita.

Como cliente de Dürr Dental, puede conectar en red sus dispositivos de forma rápida y sencilla. Empiece ahora, de forma gratuita: www.duerrdental.com/vsm











El futuro es sin cables, flexible y con un mayor campo de visión



2160110007 VISTASCAN NANO EASY

P.V.P **7.090** €

P. OFERTA **3.080** €

VistaScan Nano Easy es el escáner de placas radiográficas más compacto de Dürr Dental, diseñado para ofrecer imágenes digitales de máxima calidad en un espacio reducido. Su uso es intuitivo, rápido y se adapta perfectamente al flujo de trabajo diario de cualquier clínica. Para placas intraorales 0, 1 y 2.

Incluye: 2 placas radiográficas T2 y 300 fundas protectoras.

FUNCIONES DE IA GRACIAS AL NUEVO VISTASOFT 4.0



Rotación automática de imagen



Detección automática del diente



Detección automática de exposición del otro lado



Comprobación automática de la calidad de imagen



VISTASCAN MD DIGITAL DIAGNOSTICS





VistaScan

2144110001 **VISTASCAN MINI EASY 2.0**


P.V.P **8.500** € P. OFERTA **4.815** €

El escáner de placas radiográficas de nueva generación.



Escaneo fácil y rápido

Con el concepto Easy Feed se pueden escanear placas radiográficas de una manera muy rápida y directamente una tras otra. El VistaScan Mini Easy 2.0 puede escanear todos los formatos de placas radiográficas intraorales.



Excelente calidad de imagen gracias al sistema PCS

Gracias a la tecnología PCS, el VistaScan Mini Easy 2.0 puede visualizar inicios de lesiones de caries o mínimas estructuras óseas.



Pantalla de cristal a color


La pantalla táctil a color y de alta resolución ofrece una superficie de trabajo muy confortable.



VistaSoft AID



Nueva función de Inteligencia Artificial VistaSoft 4.0 para la detección de caries en imágenes intraorales.



OBSEQUIO Kit posicionadores Bitewing ref. 2130101600









PACKS DE PLACAS RADIOGRÁFICAS DE FÓSFORO IQ



LAS NUEVAS PLACAS IQ OFRECEN NUEVAS POSIBILIDADES DIAGNÓSTICAS.





PLACAS RADIOGRAFICAS DE FÓSFORO IQ VISTASCAN

Las nuevas placas de imagen VistaScan IQ le ofrecen amplias funciones asistidas por la inteligencia artificial:

- Rotación automática de la imagen.
- Detección automática de la exposición en la cara incorrecta de la placa.
- Control automático de la calidad de la placa radiográfica.

Todo esto facilita el uso diario en su consulta, aumenta la comodidad del paciente y garantiza la máxima calidad de imagen.

Dispositivos VistaScan desarrollados para su uso: VistaScan Mini Easy 2.0. VistaScan Mini View 2.0 y VistaScan Ultra View.

2130106051 PACK PLACAS IQ TAMAÑO 0

2 x Placas radiográficas IQ tamaño 0 + 1000 fundas protectoras tamaño 0.

P.V.P **438** € P. OFERTA **376** €

2130106151 PACK PLACAS IQ TAMAÑO 1

2 x Placas radiográficas IQ tamaño 1 + 1000 fundas protectoras tamaño 1.

P.V.P **438** € P. OFERTA **376** €

2130106251 PACK PLACAS IQ TAMAÑO 2

 $2 \times Placas radiográficas IQ tamaño 2 + 1000 fundas protectoras tamaño 2.$

P.V.P **361** € P. OFERTA **311** €

2130106351 PACK PLACAS IQ TAMAÑO 3

2 x Placas radiográficas IQ tamaño 3 + 1000 fundas protectoras tamaño 3.

P.V.P **438** € P. OFERTA **376** €

2130106451 PACK PACK PLACAS IQ TAMAÑO 4

1 x Placa radiográfica IQ tamaño 4 + 100 fundas protectoras tamaño 4.

P.V.P **258** € P. OFERTA **221** €



VISTAPOSITION

EL NUEVO SISTEMA DE POSICIONADORES PARA PLACAS DE FÓSFORO DE DÜRR DENTAL



El nuevo sistema de posicionadores VistaPosition PSP de DÜRR DENTAL, ha sido diseñado específicamente para su uso con placas radiográficas de fósforo. Este innovador sistema ofrece múltiples soluciones prácticas en un solo producto, destacándose por su alta calidad y facilidad de manejo.

Entre las principales características, encontramos:

- Bloques de mordida desarrollados especialmente para fijar las placas de imagen de manera segura y delicada.
- Soporte de mordida ergonómico y optimizado: ya no será necesario doblar o aplastar la placa de fósforo al insertarla en el soporte, lo que mejora su durabilidad.
- Codificación por colores para un manejo más sencillo y eficiente.





2130101600

KIT POSICIONADORES PSP
BITEWING

P.V.P 145 €



2130101700

KIT POSICIONADORES PSP
ENDO

P.V.P 205 €



2130101500

KIT POSICIONADORES PSP
ANTERIOR/POSTERIOR

P.V.P 285 €



VISTAINTRA DC

Medical Device

RX INTRAORAL

2202-0X VISTAINTRA

Unidad de rayos X DC con **punto focal de 0,4 mm**.

Parámetros mA, KV y tiempo totalmente ajustables.

Visualización automática de la dosis en display. Incluye: tubo de 200 mm con colimador de 3x4. Disponible con brazo de 45, 60 y 90 cm.

P.V.P **6.290** €
P. OFERTA **3.050** €

Extensiones:

2202-01 Brazo 450 mm 2202-02 Brazo 600 mm 2202-03 Brazo 900 mm




PLATINAS DE ADAPTACIÓN



2202-303-51 Sirona Heliodent DS 2202-303-52 Sirona Heliodent MD 2202-303-53 Trophy Irix 2202-303-54 Planmeca Intra 2202-303-55 Trophy Elitys

P.V.P **289** €
P. OFERTA **225** €



VISTARAY 7



DIGITAL DIAGNOSTICS



2121-100-70 **VISTARAY 7**

Sensor intraoral tamaño 1

La más moderna tecnología CMOS. Conexión directa a USB Plug & Play. Compatible con USB 2.0 y USB 3.0. Resolución efectiva 20LP/mm-16 bit (65536 tonos)

P.V.P **7.090** €

P. OFERTA **3.550** €





VISTAVOX S / S CEPH





RX EXTRAORALES 2D Y 3D



VISTAVOX S / S CEPH

- Excelente calidad de imagen 2D y 3D gracias a la alta resolución de nuestro sensor.
- **Dosis de radiación reducidas** debido a la adaptación anatómica de los volúmenes.
- Tecnología S-Pan en 2D que mejora los errores de posicionamiento.
- Programas para diagnóstico panorámico en 2D y CEPH.
- Programas para diagnóstico 3D:
 - Arco mandibular completo FOV 13 x 8,5 cm
 - Arcada superior e inferior FOV 13 x 5 cm
 - Volumen FOV 5 x 5 cm con 80 μ






Trazado automático del canal mandibular asistido por Inteligencia Artificial (I.A.)



Trazado cefalométrico automático con Vistasoft Trace.



Nuevas funciones I.A., filtro UHD con VistaSoft 4.0.



HYGOCLAVE

LA HIGIENE ESTÁ EN NUESTRO ADN

6048100001 **HYGOCLAVE 40 DE 17L.**

Esterilizador de vapor de clase B de vapor según la norma EN 13060.

P.V.P **7.250** €

P. OFERTA **3.885** €

6048100002

HYGOCLAVE 40 PLUS DE 22L.

Esterilizador de vapor de clase B de vapor según la norma EN 13060.

P.V.P **7.830** €

P. OFERTA **4.025** €

Por la compra de Hygoclave 40 o 40 Plus,

OBSEQUIO Hygodem 90

Sistema de desmineralización de agua para Hygoclave



HYGOPAC

EMBALAJE DE MATERIAL ESTÉRIL

6020-02

HYGOPAC SELLADORA CONTINUA

Selladora continua para un perfecto sellado de las bolsas de esterilización como Hygofol.

P.V.P **1.980** €

P. OFERTA **1.725** €





MYLUNOS DUO



SISTEMA COMPLETO DE PROFILAXIS EN UN SOLO DISPOSITIVO

MyLunos Care

Mantenimiento anual del aparato gratuito durante el primer año

- Previene averías y alarga la vida útil del dispositivo.
- Maximiza la eficiencia de tu MyLunos duo.
- Mantiene la garantía del dispositivo.

Qué incluye:

- Mantenimiento anual completo realizado por Dürr Dental.
- Unidad de préstamo gratuita durante el mantenimiento del dispositivo.
- 30% de descuento en reparaciones fuera de garantía.
- Asesoramiento continuo con nuestros especialistas.

Ahora con MyLunos Duo il año de MyLunos Care gratis!





2044900000

MyLunos Duo Pro

Aeropulidor de polvo y ultrasonido

- Pedal de 360°
- Pieza de mano del Scaler LED
- Instrumentos Scaler: S2, P10, P11, P12
- Depósito de agua de 500 ml
- Boquilla Supra y Boquilla Perio
- 40 Periotips para aeropulidor
- 1 ud. de 180 g de polvo Lunos Gentle Clean
- 1 ud. de 100 g de polvo Lunos Perio Combi

P.V.P **6.980** €

P. OFERTA **6.780** €



OFERTA

MyLunos Duo + Carro

2044900000 **MyLunos Duo Pro** 2044900800 **MyLunos Cart**

P.V.P **8.040** €

P. OFERTA **7.380** €







